

Nice

Security Systems

CATALOGUE PRODUITS

N°1 des systèmes de sécurité intelligents au Maroc

Depuis 2001

SOMMAIRE

○	À PROPOS DE NOUS.....	03
○	NOS SERVICES.....	04
○	AUTOMATISME.....	05
○	CONTRÔLE D'ACCÈS & POINTAGE.....	09
○	CAMÉRAS DE SURVEILLANCE.....	13
○	SOLUTIONS DE PRECABLAGE INFORMATIQUE..	16
○	SOLUTIONS RÉSEAU & COMMUNICATION.....	19
○		
○	DÉTECTION INCENDIE.....	25
○	SYSTÈMES ANTI-INTRUSION.....	28
○	ENERGIE SOLAIRE.....	30
○	SYSTÈMES DE SONORISATION.....	23
○	NOS REFERENCES.....	32
○		



À PROPOS DE NOUS

DEPUIS 2001

Depuis 2001, Nice Security Systems s'impose comme un leader de confiance dans le domaine de la sécurité. Nous proposons une gamme complète de solutions personnalisées, adaptées à tous vos besoins en matière de sécurité et de technologie. Forts de notre expertise diversifiée, nous assurons un accompagnement complet, que ce soit pour renforcer la protection de vos locaux, intégrer des technologies innovantes ou déployer des solutions sur mesure.

Nous sommes fiers de notre engagement envers l'innovation et la qualité, en repoussant sans cesse les limites de notre secteur. Notre équipe, hautement qualifiée et passionnée, s'engage à fournir des solutions fiables et performantes, garantissant la sécurité et la tranquillité d'esprit de nos clients.

Bureau d'étude

Nous analysons vos besoins et réalisons l'étude technique de vos projets, en garantissant leur faisabilité et leur suivi en maintenance, pour les particuliers comme pour les entreprises.

Service commercial

Nos conseillers experts vous accompagnent avec écoute et réactivité, en vous proposant des solutions personnalisées, adaptées à votre projet, de la prise de contact jusqu'à sa réalisation.

Service technique

Nos techniciens qualifiés assurent l'installation, la configuration, la mise en service et la formation à l'utilisation de vos systèmes de sécurité.

Service après vente

Notre équipe spécialisée composée de techniciens formés pour intervenir rapidement et assure une maintenance préventive ou curative fiable, garantissant la performance et la longévité de vos installations.

NOS SERVICES

A modern, two-story house with large windows and a dark blue facade is shown at dusk. The interior lights are on, and the windows are illuminated from within. In the foreground, there are two large, dark blue automated gates with horizontal gold-colored accents. The background shows a dark sky and some trees.

AUTOMATISME

Nous proposons des moteurs et systèmes d'automatisation KEYAUTOMATION et EUROMATIC pour portails battants et coulissants, ainsi que des solutions de motorisation PROTECO et KEYAUTOMATION pour portes sectionnelles de garage et rideaux métalliques. Ces équipements permettent une ouverture et une fermeture à distance via télécommande, alliant sécurité, confort et praticité au quotidien.

Adaptés à tous types d'environnements, ils assurent un fonctionnement silencieux, une installation flexible, une intégration esthétique harmonieuse et une maintenance simplifiée, soutenue par un service après-vente fiable.



MADE IN ITALY



ALT4K

Barrière levante automatique avec lisse (3, 4, 5, ou 6 mètres)



REP2024

Moteur pour portail battant (250 kg)



RAY4024E

RAY Pour portails battants (3m)



SC252M

Motoréducteur pour portail coulissant (2500 kg)

Nos Kits

COMPOSANTS		MODÈLES						
		RX4K	LUMY	FT33	SUB44WR	CT20324	CREM-8	
		Récepteur 4 canaux, 433 MHz, pour centrale CT202	Feu clignotant VDC avec antenne	Paire de photocellules	Télécommande	Armoire boxée	Crémaillère M4 en fer galvanisé	
Kit KSC52ES	TURBO*1	1	1	FT33	2 PCS	Intégré	Inclus	
Kit pour portails coulissants jusqu'à 500 Kg, moteur 230 Vac, armoire de commande CT102 avec ralentissement et fin de course électrique								
Kit KRAY2224ES	RAY*2	Intégré	1	FT33	2 PCS	1 CT20324	-	
Motoréducteur électromagnétique pour portails battants jusqu'à 4m ou poids 600 Kg, Moteur 24 Vdc avec encodeur								
KUND2ES	UNDER*2	1	1	FT33	2 PCS	1 CT202	-	
Kit enterré pour portails battants jusqu'à 3,5 m, moteur 24 Vdc, armoire de commande avec ralentissement								



Kit Techno Euromatic pour portail battant

Motorisation complète pour portails jusqu'à 5 m / 400 kg.
 Contient : 2 vérins électromécaniques, feu clignotant avec antenne, 2 paires de photocellules, 2 télécommandes, centrale de commande en boîtier.

Kit Techno



EUROMATIC



Moteur pour rideaux métalliques

Moteur UNIVERSAL Bloquant pour les rideaux roulants jusqu'à 320 kg
 Composé de : motoréducteur, clignotant, antenne, boîtier électronique, photocellule de fermeture, déverrouillage de secours externe et contacteur à clé.

PSE22N



PROTECO
 GATE AUTOMATIONS

PORTES SECTIONNELLES & RIDEAUX MÉTALLIQUES

Nous proposons des motorisations fiables et performantes pour portes sectionnelles et rideaux métalliques, conçues pour les usages intensifs et professionnels.

Nos systèmes complets, des marques Proteco et italienne KeyAutomation, sont reconnus pour leur robustesse, leur sécurité et leur facilité d'installation.

Adaptés aux environnements industriels, commerciaux et résidentiels, ils allient performance et fiabilité au quotidien.



PORTES VITRÉES



Détecteur DDS-S



Détecteur EDRM05

Radars détecteurs de mouvement pour portes automatiques vitrées, compatible avec les opérateurs Activa, Visio et Visio+



SELECTEUR EMSM-03

Dispositif de commande pour Bravo et Activa+, permettant de choisir le mode, accéder aux fonctions techniques et voir les anomalies

Manusa est un acteur international majeur des portes automatiques, proposant depuis 1966 des solutions fiables et innovantes pour tous les secteurs. Parmi ses principaux produits : le Kit Visio, pour les accès à fort passage ; le Kit Visio+, version améliorée avec installation simplifiée ; et le Kit Activa+, solution compacte idéale pour les espaces à passage modéré.

Visio+ 100



Le Visio+ 100 est un opérateur rapide et compact, doté de :

- **Technologie IoT** pour le contrôle à distance de la porte.
 - **Groupe moteur** : moteur avec réducteur, courroie et électronique.
 - **Hauteur du châssis** : 100 mm.
 - **Poids maximum** : 90 kg par vantail en ouverture centrale et 120 kg par vantail en ouverture latérale.
- Certification** : 1 million de cycles

MADE IN ITALY



Salles d'opération stérilisées et automatisées



Sociétés & Magasins



Entrées d'hôtel

CONTRÔLE D'ACCÈS & POINTAGE POUR ENTREPRISES

Nous proposons des solutions de contrôle d'accès, de pointage et d'automatisation des entrées, adaptées aux entreprises, chantiers et sites à accès sécurisé. Notre gamme inclut les pointeuses biométriques Suprema et Touch, ainsi que les équipements TANSA (tourniquets, portillons et couloirs rapides).

Ces systèmes garantissent une gestion sécurisée et fluide des flux, une installation rapide et une intégration facile dans tout environnement professionnel. Leur conception robuste et esthétique assure une utilisation fiable au quotidien, accompagnée d'un service technique réactif et d'un entretien simplifié.

Nice Security Systems s'impose comme **le principal importateur depuis plus de 15 ans** et distributeur de la marque coréenne Suprema au Maroc. Leader mondial reconnu, Suprema se distingue par ses solutions innovantes de contrôle d'accès, de gestion du temps et de biométrie.

Suprema

SECURITY & BIOMETRICS



BioEntry W3

Lecteur biométrique facial intelligent IP




BioStation 3

Lecteur IP de reconnaissance faciale Fusion




FaceStation F2

Lecteur IP de reconnaissance faciale Fusion



CoreStation

Contrôleur centralisé de porte intelligent intégrant la sécurité biométrique



Door Module

Module de contrôle sécurisé pour 4 portes, avec lecteurs Wiegand tiers et interfaces E/S



XPASS 2

Lecteur d'extérieur de cartes RFID



BioEntry P2

Lecteur IP d'intérieur pour empreintes digitales et cartes RFID



BioLite N2

Lecteur IP d'extérieur pour empreintes digitales, cartes RFID et code PIN



LTF 114



Tourniquet Simple Passage

Accès bidirectionnel manuel, inox 304, alimentation 110V AC / 24V DC




CONTRÔLE D'ACCÈS PIÉTONS

LTT 323D



Tourniquet Tripode

Tourniquet bidirectionnel en inox AISI 304, tête en aluminium CNC, mécanisme monobloc, alimentation 110 VAC/12 VDC, compatible lecteurs de cartes.



Portillon pivotant

SG WMC

Portillon motorisé VIP inox AISI 304, battant plexiglas, ouverture bidirectionnelle, fermeture auto



Couloir vitré bas

LTOP 101

Couloir rapide vitré bidirectionnel, sécurité réglable, 100-230 V, passage 40 pers./min.

LTT 303E



Tourniquet Tripode

Tripode LTT 303E bidirectionnel en inox AISI 304, tête aluminium, contrôle d'accès par microprocesseur, alim. 110VAC

LTT-313



Tourniquet Tripode

Tripode inox AISI 304, tête CNC, bidirectionnel, 110 VAC, compatible contrôle d'accès.

LA GAMME TANSA OFFRE UN CONTRÔLE D'ACCÈS PIÉTONS ALLIANT ROBUSTESSE, DESIGN ET SÉCURITÉ RENFORCÉE, OPTIMISANT LA FLUIDITÉ DES FLUX DANS VOS ESPACES PROFESSIONNELS.

Toucii




EL 128

Portique d'accès intelligent, robuste et haute performance avec une motorisation SERVO. Bras rabattables



DL 128

Tourniquet tripod intelligent, fiable et silencieux.
Portique d'accès intelligent, robuste et haute performance avec une motorisation SERVO. Bras rabattables



X105

Tourniquet de contrôle d'accès robuste et intelligent pour usage intensif intérieur/extérieur.



Z 315

Portillon battant intelligent en acier inoxydable avec détection anti-pincement et contrôle d'accès avancé.

LA GAMME TOUCH PROPOSE DES SOLUTIONS DE CONTRÔLE D'ACCÈS ALLIANT FIABILITÉ, TECHNOLOGIE AVANCÉE ET SÉCURITÉ OPTIMALE POUR UNE GESTION FLUIDE ET INTELLIGENTE DES PASSAGES.



CBUTTON 10C

Bouton de sortie sans contact en acier inoxydable IP65, hygiénique, étanche et conçu pour les environnements exigeants.



CBUTTON 11B

Bouton de sortie à pression en acier inoxydable IP65, robuste, étanche et idéal pour un contrôle d'accès fiable en environnement exigeant.



SBUTTON 100-X

Bouton de sortie infrarouge IP66, sans contact, hygiénique et robuste pour un contrôle d'accès fiable en intérieur comme en extérieur.



**Serrure électromagnétique,
haute sécurité**

CLOCK 2 - 180KG

Serrure électromagnétique 180kg, étanche IP66, fiable et compacte pour un contrôle d'accès sécurisé sur portes bois, verre ou métal.

CLOCK 3 - 280KG

Serrure électromagnétique 280kg, étanche IP66, robuste et fiable pour un contrôle d'accès sécurisé sur portes bois, verre ou métal.


CLOCK 4 - 350KG

Serrure électromagnétique 350kg, étanche IP66, haute résistance et fiable pour un contrôle d'accès sécurisé sur portes bois, verre ou métal.



Ferme-porte force 4-5 | 80-100 kg

Ouverture jusqu'à 180°, vitesse réglable en deux phases, compatible gauche/droite, testé 500 000 cycles



CBUTTON 8B

Déclencheur manuel d'urgence robuste à double contact pour systèmes de sécurité et d'évacuation réarmable.



Gâche électrique renforcée 500 kg

Acier inox, 12V NO, avec signal NO/NC/COM, pour portes bois/métal/PVC

CAMÉRAS

DE SURVEILLANCE



Longse

HIKVISION®


@hua
TECHNOLOGY



SOLUTION DE VIDEO SURVEILLANCE IP

Notre sélection de solutions de vidéosurveillance IP évolutives s'appuie sur les technologies Dahua, Hikvision et Longse.

Dahua se distingue par son intelligence vidéo avancée (IA, Starlight, Dual Light), Hikvision par sa robustesse et sa compatibilité multi-systèmes, tandis que Longse propose des solutions fiables et économiques, idéales pour les installations standard.



dahua
TECHNOLOGY


TOSHIBA

Longse

HIKVISION[®]

WD Western
Digital[®]

SOLUTION DE VIDEO SURVEILLANCE ANALOGIQUE



ahua
TECHNOLOGY

Longse

HIKVISION

TOSHIBA

WD Western
Digital®



SOLUTION DE PRECABLAGE INFORMATIQUE

Nous sommes fiers de vous présenter la gamme complète de solutions réseau BRITICOM. Des câbles Ethernet ou fibres optiques, en passant par les baies de brassage et de serveurs, chaque produit est conçu pour offrir des performances optimales et une fiabilité durable. En choisissant cette marque anglaise de référence, vous optez pour des infrastructures pérennes, durables et une maîtrise des coûts sur le long terme.

Nous proposons tous les éléments nécessaires pour une installation efficace et évolutive.



Armoire informatique




Panneau de brassage



Prise RG45



Cordons de brassage



Jarretière fibre



Câbles Ethernet

(Différentes longueurs et emballages disponibles)




Cat 6 - Câble souple

Conducteurs cuivre souple, isolation PE, gaine LSZH (Ø 5,6 mm, ép. 0,65 mm).



Cat 6a- Câble d'intérieur

Cuivre 23 AWG, 600 MHz, blindage alu+tresse, gaine PVC ou LSZH, normes ISO/IEC et TIA



Cat 7 - Câble cuivre solide

600 MHz, 10 Gb, blindage global + feuillard, gaine PVC ou LSZH. Certifié ETL



Cat 8 - Câble LAN solide en cuivre

Cuivre 22 AWG, 2000 MHz, blindage complet, gaine LSZH, normes ISO/IEC et TIA

Fibres Optiques

(Différentes longueurs et emballages disponibles)



Fibre optique intérieure

Fibre optique intérieure, gaine LSZH, souple et ignifuge, pour réseaux FTTH, FDDI, 10GbE, ATM



Fibre optique extérieure

Fibre optique extérieure, gaine PE résistante UV et humidité, pour réseaux FTTH, FDDI, 10GbE, ATM



Pigtails MTP-LC Fan-Out

12 fibres OS2/OM3/OM4, MTP® Elite vers 12 LC/UPC, 0,3 m. Fibre Corning ClearCurve®, polarité C (A, B possibles)



Panneau de brassage 1U LGX - MTP - 144 FO

12 modules, 3 tiroirs coulissants, MTP in / LC & SC out. Dimensions : 1U, 19", profondeur 384 mm




Rack à cadre ouvert - Modèle 01

- Rack ouvert Briticom™ en acier laminé à froid, peinture poudre
- Structure modulaire, montage à assembler
- Capacité de charge : 250 kg
- Espace rack : 27 à 42U
- Dimensions : 600 x 600 mm



Panneau de brassage modulaire 24 ports & Organiseur de câbles double face

- Organiseur câble double face, acier robuste, 1U, 19", pour réseaux et datacenters.
- Normes ISO/IEC, TIA, RoHS.



Keystone Jack Cat6A STP Tool-Free 180°

- Connecteur LAN blindé sans outil, 750 insertions mini, IDC 22-26 AWG.
- Matériaux : bronze phosphoreux, plaqué or.
- Normes : ISO/IEC, ANSI/TIA, RoHS, certifié ETL.
- Utilisation : réseaux 10 GbE, VoIP, data centers, téléphonie, ATM, Fast Ethernet.



Cordon de brassage Cat: 6, 6a, 7 & 8

- Non blindé, AWG 27/7, RJ45 3µ or, Ø 5,7 mm.
- Conforme ISO/IEC, TIA, EN ; certifié ETL.
- Pour LAN, CCTV, CATV, 10/100/1000BASE-T.
- Ignifuge CEI 60332-1, faible émission de fumée.



Panneau de brassage 0.5U, 24 ports

- Cat6a FTP, UTP
- Contacts or
- Compatible Krone
- 1 Gbit/s.
- Rack 19"
- Certifié CE, FCC, RoHS.

SOLUTIONS RÉSEAU

Nous vous proposons une sélection d'équipements réseau professionnels issus des marques Cudy et Wi-Tek, reconnues pour la qualité et la fiabilité de leurs solutions.

Ces fabricants développent des technologies adaptées aux environnements exigeants, qu'il s'agisse de bureaux, de sites tertiaires ou d'installations industrielles.

Leur approche allie performance, simplicité d'intégration et durabilité, afin de garantir des infrastructures stables et pérennes.



SOLUTIONS RÉSEAU

Nous proposons une gamme complète d'équipements réseau professionnels des marques Cudy et Wi-Tek, adaptées aux besoins des infrastructures PME, tertiaires et industrielles.

Ces solutions incluent des switches Ethernet, des switches rackables, des switches PoE, ainsi que des points d'accès Wi-Fi indoor et outdoor, permettant de construire des réseaux performants, évolutifs et sécurisés.

Nos switches sont disponibles en plusieurs configurations



Switch 4 ports



Switch 8 ports



Switch 16 ports



Switch 24 ports

Les switches rackables



Intégration en
baie informatique



Organisation du
réseau



Evolutivité
facilité

16 ou 24 ports


SOLUTIONS RÉSEAU

Selon les besoins d'alimentation des équipements connectés

Non - PoE



Transmission données uniquement



PoE (802.3af)



Caméras IP
Téléphones IP



PoE (802.3af)



Caméras PTZ
Points d'accès Wi-Fi




Switchs Manageables et Non-Manageables

Non - Manageables



- Plug & Play
- Installation simple
- Petits réseaux



Manageables



- VLAN
- QoS
- Sécurité réseau
- Supervision



SOLUTIONS RÉSEAU

Points d'Accès Wi-Fi

INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



TÉLÉPHONIE IP



Fanvil

ZYCOO



Téléphone IP entreprise smart vidéo (C600)

Vidéo HD, visioconférence 3, 100 DSS, annuaire LDAP/XML, avec enregistrement & transfert d'appels

Téléphone SIP d'entreprise (X3SP)

2 lignes SIP, HD audio, PoE, conférence 3, écran 2,4", annuaire 500 contacts



Téléphone IP X6 Entreprise

6 lignes SIP, écran couleur 4,3", 12/60 DSS, 2 écrans DSS 2,4", HD audio, PoE

Grandstream WP810 Téléphone IP sans fil

Téléphone IP sans fil 2 lignes, WiFi double bande, écran couleur, audio HD, batterie 1500 mAh




Station intérieure Android



Fanvil i507W

- 10,1"
- Tactile
- Android 9.0
- Interphone HD
- Ouverture de porte
- PoE



Système téléphonique IPBX Coovox U20

IPBX avec 2 ports BRI, supporte 36 000 min d'enregistrements, conférences 20 pers., ACD, messagerie vocale, codecs audio/vidéo avancés

Système téléphonique IPBX Coovox U100

Système IPBX évolutif avec 2 ports BRI, 36 salles de conférence, enregistrement audio, messagerie unifiée, ACD, VPN intégré, support SIP/IAX, et fonctionnalités avancées de gestion d'appels



SYSTÈMES DE SONORISATION

Nos systèmes de sonorisation IP DSPPA intègrent haut-parleurs, amplificateurs, micros et consoles via réseau IP, avec diffusion multi-zones, paging, intercom et alertes d'urgence, le tout contrôlable depuis un logiciel ou une application.

Faciles à installer via LAN/WAN avec alimentation PoE, ils sont parfaitement adaptés aux écoles, hôpitaux, bureaux, centres commerciaux, sites industriels, transports publics et lieux touristiques.

The logo for DSPPA, featuring a stylized grid of dots to the left of the brand name in a bold, teal font.



Haut parleur de plafond 6 W D-DSP6011

95 dB, 90-20kHz, maille aluminium, anti-rouille, haute qualité



Haut-parleur de colonne étanche extérieur

5-30W, étanche, réglable, alu antirouille, usage intérieur/extérieur, support inclus



Projecteur sonore DSP20711

20W, 100V/70V, 86dB, design compact, ABS résistant, installation murale facile



Haut-parleur de jardin DSP647

5W, résine robuste, étanche, 70/100V, 98dB, 150Hz-20kHz, pour extérieur



Amplificateur de musique mural DM835

Amplificateur mural 2x10W, USB, Bluetooth, FM, AUX, écran LED, télécommande, 20Hz-20kHz.



Amplificateur de mixage numérique

60W, 3 Mic, USB / FM/ Bluetooth, 70V/100V, écran LCD, sirène, EMC, rackable



Haut-parleur mural DSP6061

Haut-parleur mural 2 voies, 20-40W, 70/100V, 8Ω, 65-20kHz, ABS UL94V-0, grille alu 1060, support antirouille



Amplificateur de musique stéréo mural

Amplificateur mural stéréo 4x20W, écran tactile 7", Bluetooth, SD, AUX, Android, DSP, RS-485, interphone vidéo



MICROPHONE À
CONDENSATEUR D-CM62

- Micro col de cygne, condensateur
- Ultra-cardioïde, 80-13kHz, 200Ω
- Base zinc Ø13cm, sortie équilibrée
- Alim. 3V ou 48V, autonomie 200h



DÉTECTION INCENDIE

ESSER
Honeywell



Nos solutions de détection incendie C-Tec, ESSER, Notifier et Aguilera, qu'elles soient adressables ou conventionnelles, garantissent une protection fiable grâce à des centrales modulaires et des détecteurs performants.

Compatibles entre elles, elles s'intègrent facilement à tout type de bâtiment, assurant une détection rapide et une alerte efficace.



 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell





Centrale de détection incendie 8 Zones

Centrale conventionnelle 8 zones, EN54-2/4, certifiée LPCB, 25 détecteurs/zone, carte relais optionnelle



Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI 8000)

CMSI 8000 adressable, 32 fonctions : gère désenfumage, compartimentage, évacuation, type A/B, IP65, RS232/RS485



Central incendie adressable NF3000

Adressable, modulaire, multiboucle, certifié EN54-2/4/13, BOSEC/LPCB/VdS, interfaces réseau



Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

ECS/CMSI ES Line : 8 zones, UGA 2x1A intégrée, EN54/NF S61-936, détecteurs ES, TRE, DAS, Tool8000



Déclencheur manuel Esser

Réarmable, contact NO/NC, 30 VDC max, boîtier robuste, rouge haute visibilité, -10 °C à +55 °C.



AFFICHE D'EXTINCTION OPTIQUE

5 LED haute efficacité, ABS, 95mA@24V, 108dB sonore, dimensions 365x180x50mm



Détecteur de chaleur Apollo série 65 CS

Double thermistance, sortie tension proportionnelle, 9-33 V CC, LED alarme, base diode/relais requise, certifié EN54-5 LPCB



Détecteur de fumée optique Esser

Intelligent, autotest, mémoire alarme, isolateur intégré, adressage logiciel, avec indicateur alarme



Diffuseur sonore Sonos blanc base courte (PSS - 0089)

Tension 17-60 V DC, 95 dB à 2 m, IP21, boîtier polycarbonate/ABS, certifié EN54-3 Type A et NFS 32-001 Classe B



Sirène d'incendie extérieure adressable IP65 avec flash

IP65, 103 dB, flash, isolateur intégré, 7 volumes, 15 tonalités, EN54 certifiée

EXTINCTEURS D'INCENDIE

 **GRUPO**
aguilera
detección, control y extinción de incendios



Bouteille AEX-FM80S 80L

Acier sans soudure, 42 bar, -10°C/+60°C, vanne CE, électrovanne 24V, accessoires inclus




Extincteur à poudre sèche à usage industrielle

1-2 kg, classe A, portée 5 m, 14 bar, certifié ISO/CCC, pression test 27 bar

Batteries bouteilles double file avec pesage continu HFC-227ea

Bouteilles 67-120 L, acier sans soudure, 250 bar, -20/+50°C, pesage continu, déclenchement auto/manu, certifiées CE





SYSTÈMES ANTI-INTRUSION

Nos systèmes anti-intrusion Texecom, Hikvision et Atlantic'S, filaires ou sans fil, offrent une sécurité fiable et proactive.

Équipés de détecteurs précis, de centrales intelligentes avec alertes mobiles et de sirènes dissuasives, ces systèmes protègent efficacement vos biens et vos proches.

Leur technologie avancée, leur connectivité (Wi-Fi, GPRS) et leurs fonctions anti-sabotage garantissent une tranquillité d'esprit maximale.

Atlantic'S

HIKVISION

Texecom

Systeme d'alarme anti intrusion



DéTECTEUR infrarouge RF650

Portée 12m, 104°, immunité RF/ESD, auto-apprentissage, 17mA@12V, réglable, 90x63x40mm.



DÉTECTEUR EXTÉRIEUR PTW002

Infrarouge double faisceau, portée 12m, 90° réglable, IP65



Centrale ATEOS Atlantic'S

Détection intrusion/gaz/eau, alertes mobiles, anti-arrachement, tolérance animale.



TRANSMETTEUR VOCAL

4 Entrées, 8 numéros, appels vocaux via ligne analogique, 12V, 150x105x80mm.



SIRENE ODYSSEY 3

115 dB, flash LED, autoprotection, microprocesseur, boîtier polycarbonate.



Carillon d'entrée sans fil PB-506R d'Atlantic'S

433MHz, portée 150m, extérieur, 2 piles CR2032, autonome



Centrale Veritas R8

8 Zones programmables, 250 événements en mémoire, 6 claviers, boîtier métal



Clavier à LED Veritas

Clavier LED filaire Veritas, compatible R8, R8+ et Veritas 8

Kit alarme anti-intrusion sans fil -Hikvision



Kit alarme Hikvision DS-PWA64-Kit-WB

Contenu :

- Centrale DS-PWA64-L-WB
- Télécommande DS-PKF1-WB
- Détecteur PIR DS-PDP15P-EG2-WB
- Contact magnétique DS-PDMC-EG2-WB

Atouts principaux :

- 64 zones sans fil (48 PIRCAM max.)
- Connexion Wi-Fi, GPRS, Ethernet
- Application mobile Hik-Connect & notifications vocales
- Batterie de secours (12 h)
- Sirènes, claviers et accessoires sans fil compatibles

ENERGIE SOLAIRE

GROWATT

VEICHI



TrinaSolar

ENCAP
BEYOND BATTERIES



NOS SOLUTIONS SOLAIRES SUR MESURE



Nous proposons des solutions solaires sur mesure pour particuliers et entreprises (villas, hôpitaux, universités, grands projets), visant à réduire significativement vos factures d'électricité tout en respectant l'environnement.

Grâce à nos partenariats avec des leaders tels que Growatt, VEICHI, Huawei, Trina Solar et Encap Energy, nous installons des systèmes photovoltaïques performants et durables, garantissant des économies à long terme grâce à l'autoproduction d'énergie et à une réduction des coûts de maintenance.

Nos **solutions** intègrent des composants de pointe :

- Panneaux solaires (**Trina Solar**)
- Onduleurs (**Huawei, Growatt**)
- Batteries de stockage (lithium-ion **ENCAP**)
- Systèmes de gestion de l'énergie
- Pompes solaires et VFD (**VEICHI**)



La disponibilité de nos équipements est organisée selon les spécificités de chaque projet : sa nature, son envergure et les exigences du client. Nous nous engageons à fournir des solutions adaptées et optimisées, assurant une intégration fluide et efficace de l'énergie solaire dans votre infrastructure.

GROWATT

VEICHI



Trinasolar

ENCAP
BEYOND BATTERIES

NOS REFERENCES



Nice

Security Systems

Site web : www.nice.ma

Email : contact@nice.ma

Téléphone : 05 37 56 30 95 / 05 37 56 32 91

Adresse : Secteur 10, Av. Abderrahim Bouabid, Rabat 10100



Confort et Sécurité, Notre Priorité ...

Depuis 2001

